



**KHAI DUC THANH
GROUP**

NHÀ MÁY NHÔM **XFAWINDOW** **HỒ SƠ CÔNG BỐ**

WWW.NHOMXINGFAWINDOW.COM



XFAWINDOW
ALUMINIUM CO., JSC



DANH MỤC CHỨNG NHẬN

I

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

03

II

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 12513-2:2018 VÀ 7:2018

06

III

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM CHỨNG NHẬN TCVN 9366-2:2012

12

IV

GIẤY ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU VÀ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

16

V

CHỨNG NHẬN SƠN ĐẠT BẢO HÀNH JOTUN, PPG, AKZONOBEL

21

VI

DANH MỤC SẢN PHẨM

24



CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001 : 2015

ỦY BAN TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN
PHÙ HỢP (QUACERT)

Số: 2943/QĐ-QUACERT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng
TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TĐC ngày 10 tháng 3 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng nhận phù hợp;

Căn cứ báo cáo kết quả của Đoàn chuyên gia đánh giá và kết quả thẩm xét hồ sơ chứng nhận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015 cho Công ty Cổ phần Cơ khí nhôm XINGFAWINDOW – Nhà máy Nhôm XINGFA, có địa chỉ Ấp 4, xã Thanh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam, trong lĩnh vực hoạt động: “Sản xuất, cung ứng thanh nhôm định hình và nhôm thanh sơn tĩnh điện”.

Điều 2. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày 23/05/2025 đến ngày 22/05/2028. Trong thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận, Công ty Cổ phần Cơ khí nhôm XINGFAWINDOW – Nhà máy Nhôm XINGFA được phép sử dụng Giấy chứng nhận số HT 4170/2.25.17, Dấu chứng nhận của Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) và Dấu công nhận của JAS-ANZ làm bằng chứng cho việc thừa nhận quốc tế cho lĩnh vực hoạt động nêu trên. Quá trình chứng nhận lại sẽ phải được hoàn thành trước ngày 22/05/2028.

Điều 3. Công ty Cổ phần Cơ khí nhôm XINGFAWINDOW – Nhà máy Nhôm XINGFA có trách nhiệm duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015 và được Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) đánh giá giám sát định kỳ 12 tháng/01 lần. Ngày của cuộc đánh giá giám sát đầu tiên sau chứng nhận không quá 12 tháng kể từ ngày quyết định chứng nhận có hiệu lực. ↗

Nơi nhận: ↗

- Như trên;
- Lưu: VT, hồ sơ chứng nhận.

Q. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Anh



TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)
8 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
T +84 (24) 3756 1025 | F +84 (24) 3756 3188

QF 23-08 Rev.: 01.10.2024
Trang 1/1

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001 : 2015

ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)



GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng của

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NHÔM XINGFAWINDOW - NHÀ MÁY NHÔM XINGFA

Ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam

đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn

TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015

Phạm vi được chứng nhận: Sản xuất, cung ứng thanh nhôm định hình và nhôm thanh sơn tĩnh điện

Số Giấy chứng nhận: HT 4170/2.25.17

Hiệu lực Giấy chứng nhận: từ ngày 23/05/2025 đến ngày 22/05/2028



Nguyễn Tuấn Anh

QUACERT - 8 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Hiệu lực của Giấy chứng nhận này có thể kiểm tra tại www.quacert.gov.vn và www.jas-anz.org/register

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001 : 2015

COMMISSION FOR THE STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY OF VIET NAM (STAMEQ)
VIETNAM CERTIFICATION CENTRE (QUACERT)



CERTIFICATE

This is to certify that the Quality Management System of

XINGFAWINDOW ALUMINIUM MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY - XINGFA ALUMINIUM FACTORY

Hamlet 4, Thanh Loi Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam

has been assessed and found to conform with the requirements of the following standard

TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015

Certification Scope: **Manufacture, Supply of Aluminium profiles and Electrostatic Painted Aluminium**

Certificate Number: **HT 4170/2.25.17**

The validity of this Certificate: **from 23 May 2025 to 22 May 2028**



A. DIRECTOR

Nguyễn Xuân Anh

QUACERT - 8 Hoang Quoc Viet, Nghia Do Ward, Cau Giay Dist, Ha Noi, Viet Nam
The validity of this certificate can be checked at website: www.quacert.gov.vn and www.jas-anz.org/register



TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Chứng nhận TCVN 12513-2:2018 và 7:2018

**CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ
THỬ NGHIỆM OPACONTROL**

Số: 33125-CPS/QĐ-OPA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ngày 29 tháng 08 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

*Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - que/thanh,
ống và sản phẩm định hình ép đùn phù hợp TCVN 12513-2,7:2018*

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ THỬ NGHIỆM OPACONTROL

- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Báo cáo thẩm xét hồ sơ đánh giá của Công ty TNHH Chứng nhận và Thử nghiệm OPACONTROL ngày 29/08/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Giấy chứng nhận số **33125 - CPS** ngày **29/08/2025** về chứng nhận sản phẩm Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - que/thanh, ống và sản phẩm định hình ép đùn phù hợp với TCVN 12513-2,7:2018 với các kiểu loại ghi trong phụ lục chứng nhận kèm theo cho **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NHÔM XINGFAWINDOW - NHÀ MÁY NHÔM XINGFA**.

Điều 2. Hiệu lực chứng nhận: Từ ngày **29/08/2025** đến ngày **28/08/2028** trên cơ sở được đánh giá giám sát định kỳ hàng năm.

Điều 3. **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NHÔM XINGFAWINDOW - NHÀ MÁY NHÔM XINGFA** có trách nhiệm đảm bảo sử dụng tài liệu chứng nhận theo quy định của pháp luật và theo *Quy định sử dụng dấu chứng nhận sản phẩm (MG02)* cho hoạt động được Công ty TNHH Chứng nhận và Thử nghiệm OPACONTROL chứng nhận.

Điều 4. Trưởng phòng Chứng nhận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Tổ chức được chứng nhận;
- Lưu hồ sơ chứng nhận.

Phó Giám đốc

PHẠM ĐỨC MINH



TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Chứng nhận TCVN 12513-2:2018 và 7:2018



OPACONTROL®

GIẤY CHỨNG NHẬN

CERTIFICATE

Số/ No: **33125- CPS**

Chứng nhận sản phẩm

This is to certify that the product



**Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - que/thanh, ống
và sản phẩm định hình ép đùn**

Wrought aluminium and aluminium alloys - Extruded rods/bars, tubes and profiles

Kiểu loại: Chi tiết tại Phụ lục đính kèm

Types: See details in the attached appendix

Nhãn hiệu/ Trademark:



Của/ Of:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NHÔM XINGFAWINDOW -
NHÀ MÁY NHÔM XINGFA**

**XINGFAWINDOW ALUMINUM MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY -
XINGFA ALUMINUM FACTORY**

Trụ sở chính: Ấp 4, Xã Thanh Lợi, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Head office: Hamlet 4, Thanh Loi Commune, Tay Ninh Province, Vietnam

Nhà máy sản xuất: Ấp 4, Xã Thanh Lợi, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Made in factory: Hamlet 4, Thanh Loi Commune, Tay Ninh Province, Vietnam

Phù hợp với tiêu chuẩn/ Conforms to the standard:

TCVN 12513-2,7:2018

và được phép sử dụng dấu hợp chuẩn/ and can bear the standard conformity mark

Phương thức chứng nhận/ Certification mode: Phương thức 5/ Mode no. 5

**(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ và
Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)**

*(Circular no. 28/2012/TT-BKHCN on 12/12/2012 of the Ministry of Science and Technology and
Circular No. 02/2017/TT-BKHCN on 31/03/2017 of the Ministry of Science and Technology)*

Ngày ban hành/ Date issued: 29/08/2025

Hiệu lực/ Valid to: 28/08/2028

Tổ chức chứng nhận OPACONTROL

Opacontrol Certification Body

Phó Giám đốc

Deputy Director



PHAM ĐỨC MINH



Office: Số 25-27 Đường Trương Định, Phường Trương Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84-24) 22061628 - Fax: (+84-24) 22061628 - Website: opacontrol.com.vn



TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Chứng nhận TCVN 12513-2:2018 và 7:2018



CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ THỬ NGHIỆM OPACONTROL
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL LAS-XD 635
Địa chỉ: số 40, ngõ 282 đường Kim Giang, phường Định Công, Tp Hà Nội
Chi nhánh: số 622/1 đường Cộng Hòa, phường Tân Bình, Tp HCM
Địa chỉ PTN: số 25-27 Trương Định, phường Tương Mai, Tp Hà Nội
Tel: 024.2206.1628 email: opa@opaccontrol.vn web: www.opaccontrol.vn

HĐKT: 33125-CPS/V1/OPA

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Số: 01.33125-CPS/V1/25/OPA

Trang: 01/01

- Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NHÔM XINGFAWINDOW - NHÀ MÁY NHÔM XINGFA.**
Địa chỉ: Ấp 4, Xã Thạnh Lợi, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.
- Công trình/Dự án: N/A.
- Loại mẫu: Sản phẩm hợp kim nhôm sản xuất cánh cửa đi mở ngoài.
- Số lượng: 01 tổ mẫu.
- Ký hiệu mẫu: 01.33125-CPS/V1/OPA.
- Ngày nhận mẫu: 21/08/2025
- Ngày cấp kết quả: 29/08/2025
- Thiết bị thí nghiệm: Máy kéo nén uốn 50KN, thước kẹp, máy quang phổ,...
- Người lấy mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Opacontrol lấy và gửi đến.
- Do ông/bà: Chức vụ: Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu		Đơn vị	Kết quả				Phương pháp thử
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	TB	
1	Độ bền kéo		MPa	309,63	302,15	305,86	305,88	TCVN 197-1:2014
2	Độ giãn dài		%	10,38	10,46	10,42	10,42	
3	Độ bền chảy		MPa	285,26	280,41	282,55	282,74	
4	Thành phần hóa học	Si	%	0,4300				ASTM E1251
		Fe		0,2330				
		Cu		0,0552				
		Mn		0,0624				
		Mg		0,5390				
		Cr		0,0263				
		Zn		0,0360				
		Ti		0,0161				
		Al		98,53				

Người thực hiện

Đào Thế Vinh

Trưởng phòng thí nghiệm



Nguyễn Văn Quảng

Phó giám đốc



Phạm Đức Minh

Ghi chú:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của OPACONTROL.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.
- Chỉ tiêu đánh dấu (*) thuế thầu phụ.



TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Chứng nhận TCVN 12513-2:2018 và 7:2018



CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ THỬ NGHIỆM OPACONTROL
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL LAS-XD 635
Địa chỉ: số 40, ngõ 282 đường Kim Giang, phường Định Công, Tp Hà Nội
Chi nhánh: số 622/1 đường Cộng Hòa, phường Tân Bình, Tp HCM
Địa chỉ PTN: số 25-27 Trương Định, phường Tương Mai, Tp Hà Nội
Tel: 024.2206.1628 email: opa@opaccontrol.vn web: www.opaccontrol.vn

HDKT: 33125-CPS/V1/OPA

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Số: 02.33125-CPS/V1/25/OPA

Trang: 01/01

- Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NHÔM XINGFAWINDOW - NHÀ MÁY NHÔM XINGFA.**
Địa chỉ: Ấp 4, Xã Thanh Lợi, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.
- Công trình/Dự án: N/A.
- Loại mẫu: Sản phẩm hợp kim nhôm sản xuất cánh cửa sổ mở.
- Số lượng: 01 tổ mẫu.
- Ký hiệu mẫu: 02.33125-CPS/V1/OPA.
- Ngày nhận mẫu: 21/08/2025
- Ngày cấp kết quả: 29/08/2025
- Thiết bị thí nghiệm: Máy kéo nén uốn 50KN, thước kẹp, máy quang phổ,...
- Người lấy mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Opacontrol lấy và gửi đến.
- Do ông/bà: Chức vụ: Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu		Đơn vị	Kết quả				Phương pháp thử
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	TB	
1	Độ bền kéo		MPa	293,59	297,13	295,68	295,47	TCVN 197-1:2014
2	Độ giãn dài		%	10,03	10,10	10,09	10,07	
3	Độ bền chảy		MPa	261,12	259,00	260,00	260,04	
4	Thành phần hóa học	Si	%	0,4210				ASTM E1251
		Fe		0,2380				
		Cu		0,0535				
		Mn		0,0639				
		Mg		0,5360				
		Cr		0,0265				
		Zn		0,0365				
		Ti		0,0152				
		Al		98,54				

Người thực hiện

Đào Thế Vinh

Trưởng phòng thí nghiệm



Nguyễn Văn Quảng



Phạm Đức Minh

Ghi chú:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của OPACONTROL.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.
- Chỉ tiêu đánh dấu (*) thuê thầu phụ.



TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Chứng nhận TCVN 12513-2:2018 và 7:2018



CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ THỬ NGHIỆM OPACONTROL
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL LAS-XD 635

Địa chỉ: số 40, ngõ 282 đường Kim Giang, phường Định Công, Tp Hà Nội

Chi nhánh: số 622/1 đường Cộng Hòa, phường Tân Bình, Tp HCM

Địa chỉ PTN: số 25-27 Trương Định, phường Tương Mai, Tp Hà Nội

Tel: 024.2206.1628 email: opa@opacontrol.vn web: www.opacontrol.vn

HDKT: 33125-CPS/V1/OPA

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Số: 03.33125-CPS/V1/25/OPA

Trang: 01/01

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NHÔM XINGFAWINDOW - NHÀ MÁY NHÔM XINGFA.**

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Thạnh Lợi, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

2. Công trình/Dự án: N/A.

3. Loại mẫu: Sản phẩm hợp kim nhôm sản xuất cánh cửa sổ lùa.

4. Số lượng: 01 tổ mẫu.

5. Ký hiệu mẫu: 03.33125-CPS/V1/OPA.

6. Ngày nhận mẫu: 21/08/2025

7. Ngày cấp kết quả: 29/08/2025

8. Thiết bị thí nghiệm: Máy kéo nén uốn 50KN, thước kẹp, máy quang phổ,...

9. Người lấy mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Opacontrol lấy và gửi đến.

10. Do ông/bà:

Chức vụ:

Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu		Đơn vị	Kết quả				Phương pháp thử
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	TB	
1	Độ bền kéo		MPa	298,15	296,22	297,03	297,13	TCVN 197-1:2014
2	Độ giãn dài		%	10,20	10,23	10,26	10,23	
3	Độ bền chảy		MPa	261,52	263,00	259,62	261,38	
4	Thành phần hóa học	Si	%	0,4410				ASTM E1251
		Fe		0,2540				
		Cu		0,0550				
		Mn		0,0665				
		Mg		0,5550				
		Cr		0,0263				
		Zn		0,0406				
		Ti		0,0155				
		Al		98,48				

Người thực hiện

Đào Thế Vinh

Trưởng phòng thí nghiệm



Nguyễn Văn Quảng

Phó giám đốc



Phạm Đức Minh

Ghi chú:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của OPACONTROL.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.
- Chỉ tiêu đánh dấu (*) thuê thầu phụ.



TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Chứng nhận TCVN 12513-2:2018 và 7:2018



CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ THỬ NGHIỆM OPACONTROL
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL LAS-XD 635
Địa chỉ: số 40, ngõ 282 đường Kim Giang, phường Định Công, Tp Hà Nội
Chi nhánh: số 622/1 đường Cộng Hòa, phường Tân Bình, Tp HCM
Địa chỉ PTN: số 25-27 Trương Định, phường Tương Mai, Tp Hà Nội
Tel: 024.2206.1628 email: opa@opacontrol.vn web: www.opacontrol.vn

HĐKT: 33125-CPS/V1/OPA

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Số: 04.33125-CPS/V1/25/OPA

Trang: 01/01

- Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NHÔM XINGFAWINDOW - NHÀ MÁY NHÔM XINGFA.**
Địa chỉ: Ấp 4, Xã Thanh Lợi, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.
- Công trình/Dự án: N/A.
- Loại mẫu: Sản phẩm hợp kim nhôm sản xuất mặt dựng.
- Số lượng: 01 tổ mẫu.
- Ký hiệu mẫu: 04.33125-CPS/V1/OPA.
- Ngày nhận mẫu: 21/08/2025
- Ngày cấp kết quả: 29/08/2025
- Thiết bị thí nghiệm: Máy kéo nén uốn 50KN, thước kẹp, máy quang phổ,...
- Người lấy mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Opacontrol lấy và gửi đến.
- Do ông/bà: Chức vụ: Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu		Đơn vị	Kết quả				Phương pháp thử
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	TB	
1	Độ bền kéo		MPa	320,00	318,55	320,70	319,75	TCVN 197-1:2014
2	Độ giãn dài		%	10,62	10,52	10,60	10,58	
3	Độ bền chảy		MPa	297,22	295,00	294,16	295,46	
4	Thành phần hóa học	Si	%	0,4310				ASTM E1251
		Fe		0,2560				
		Cu		0,0527				
		Mn		0,0680				
		Mg		0,5360				
		Cr		0,0274				
		Zn		0,0404				
		Ti		0,0141				
		Al		98,51				

Người thực hiện

Đào Thế Vinh

Trưởng phòng thí nghiệm



Nguyễn Văn Quảng

Phó giám đốc



Phạm Đức Minh

Ghi chú:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của OPACONTROL.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.
- Chỉ tiêu đánh dấu (*) thuê thầu phụ.



TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Chứng nhận TCVN 9366-2:2012

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN
PHÙ HỢP (QUACERT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1168 /QĐ-QUACERT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn

GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP

Căn cứ quyết định số QĐ 1328/QĐ-TĐC ngày 01/07/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban hành điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT);

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-TĐC ngày 13 tháng 02 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc Ban hành Quy định nội dung và thủ tục chứng nhận và cấp Dấu chất lượng sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn;

Căn cứ vào báo cáo kết quả của Đoàn chuyên gia đánh giá và kết quả thẩm xét hồ sơ chứng nhận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm cụ thể:

Sản phẩm	Nhãn hiệu	Tiêu chuẩn chứng nhận	Số Giấy chứng nhận
Cửa sổ và cửa đi bằng nhôm kính, kiểu mở bản lề	XFA	TCVN 9366-2:2012	SP 3547.24.17



cho Công ty Cổ phần Cơ khí nhôm XINGFAWINDOW - Nhà máy Nhôm XINGFA, có địa chỉ tại Trụ sở: Ấp 4, xã Thanh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam; Nhà máy sản xuất: B7/7Z Ấp 2, đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2024 đến ngày 17 tháng 03 năm 2027. Trong thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận, Công ty Cổ phần Cơ khí nhôm XINGFAWINDOW - Nhà máy Nhôm XINGFA được phép sử dụng các Giấy chứng nhận nêu tại điều 1 và Dấu chất lượng. Quá trình chứng nhận lại sẽ phải được hoàn thành trước ngày 17/03/2027.



TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)
8 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
T +84 (24) 3756 1025 | F +84 (24) 3756 3188
E quacert@quacert.gov.vn | M 0903 600 000

QF 23-08 Rev.: 01.8.2023
Trang: 1/1



TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Chứng nhận TCVN 9366-2:2012

Điều 3. Công ty Cổ phần Cơ khí nhôm XINGFAWINDOW - Nhà máy Nhôm XINGFA có trách nhiệm duy trì và cải tiến chất lượng sản phẩm, hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp với các yêu cầu quy định và được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) đánh giá giám sát, lấy mẫu thử nghiệm định kỳ ít nhất 12 tháng/1 lần. Ngày của cuộc đánh giá giám sát đầu tiên sau chứng nhận không quá 12 tháng kể từ ngày quyết định chứng nhận có hiệu lực./.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Lưu: VT, hồ sơ chứng nhận✓

GIÁM ĐỐC



Trần Quốc Dũng





TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Chứng nhận TCVN 9366-2:2012

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)



ENSURE YOUR SUCCESS

GIẤY CHỨNG NHẬN

Sản phẩm: Cửa sổ và cửa đi bằng nhôm kính, kiểu mở bản lề

với nhãn hiệu thương mại: **XFA**

được sản xuất tại

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NHÔM XINGFAWINDOW - NHÀ MÁY NHÔM XINGFA

Trụ sở: Ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam

Nhà máy sản xuất: B7/7Z Ấp 2, đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn

TCVN 9366-2:2012

và được phép sử dụng **Dấu Chất lượng**



Phương thức chứng nhận: Phương thức 5 (theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012)

Số Giấy chứng nhận: SP 3547.24.17

Hiệu lực Giấy chứng nhận: từ ngày 18/03/2024 đến ngày 17/03/2027

Ngày chứng nhận lần đầu: 18/03/2024

GIÁM ĐỐC



Trần Quốc Dũng

QUACERT - 8 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam



TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Chứng nhận TCVN 9366-2:2012

DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY (STAMEQ)

VIETNAM CERTIFICATION CENTRE (QUACERT)



ENSURE YOUR SUCCESS

CERTIFICATE

This is to certify that the Products as: **Aluminum Glass Doors and Windows, with hinge.**

with Trade Mark **XFA**

made by

**XINGFAWINDOW ALUMINIUM MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY
- XINGFA ALUMINIUM FACTORY**

Head office: Hamlet 4, Thanh Loi Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam

Factory: B7/7Z Hamlet 2, Vo Van Van Street, Vinh Loc B Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

have been found to conform with the standard

TCVN 9366-2:2012

and authorized to use the Quality Mark



Certification System:

SYSTEM 5 (Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated 12 Dec 2012)

Certificate Number:

SP 3547.24.17

The validity of this Certificate:

from 18 March 2024 to 17 March 2027

Original Certification:

18 March 2024



Trần Quốc Dũng

QUACERT - 8 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Ha Noi, Viet Nam.



BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Số: 292370

Chủ Giấy chứng nhận: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NHÔM XINGFAWINDOW - NHÀ MÁY
NHÔM XINGFA (VN)

ấp 4, xã Thanh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Số đơn: 4-2016-22401

Ngày nộp đơn: 25.07.2016

Cấp theo Quyết định số: 87175/QĐ-SHTT, ngày: 08.12.2017

Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (có thể gia hạn).



CỤC TRƯỞNG



VN 4-0292370

Đinh Hữu Phí

IV

GIẤY ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU VÀ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU SỐ: 292370

Mẫu nhãn hiệu:



Màu sắc nhãn hiệu:

Loại nhãn hiệu: Thông thường

Nội dung khác: Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "ALUMINIUM".

Danh mục sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu:

Nhóm 06: Cửa sổ bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại.

IV

GIẤY ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU VÀ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU SỐ: 453629

Mẫu nhãn hiệu:



Màu sắc nhãn hiệu: Đỏ, xanh dương.

Loại nhãn hiệu: Thông thường

Nội dung khác:

Danh mục sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu:

Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; thanh nhôm định hình; vật liệu xây dựng bằng kim loại; hợp kim nhôm.

IV

GIẤY ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU VÀ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc	
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ	
BẢNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP	
Số: 39926	
Tên kiểu dáng công nghiệp: NHÃN SẢN PHẨM	
Chủ Bằng độc quyền: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NHÓM XINGFAWINDOW - NHÀ MÁY NHÓM XINGFA (VN)	
Ấp 4, xã Thanh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An	
Tác giả: Đoàn Đức Thành (VN)	
102A Vườn Lài, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh	
Số đơn: 3-2023-00986	
Ngày nộp đơn: 05/05/2023	
Số phương án/bộ sản phẩm: 01 Số ảnh chụp, bản vẽ: 01	
Cấp theo Quyết định số: 4914/QĐ-SHTT, ngày: 13/01/2025	
Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 5 năm tính từ ngày nộp đơn (có thể gia hạn).	
	KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG 

IV

GIẤY ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU VÀ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

BẢNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP SỐ: 39926
 Ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp:



THƯƠNG HIỆU ĐỘC QUYỀN SỐ 203370
 TẠI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
 CÔNG NGHỆ SƠN BẢO HÀNH TỪ 10 ĐẾN 25 NĂM
 THEO TIÊU CHUẨN CỦA SƠN AZODUREL

NHÀ MÁY NHÔM XINGFAWINDOW
 ISO 9001:2015






NHÀ MÁY NHÔM XINGFAWINDOW
 ISO 9001:2015

ĐỊA CHỈ NHÀ MÁY: 997 QL. N2, XÃ THANH LỢI, HUYỆN BẾN LÚC, LONG AN
 ĐIỆN THOẠI: (028) 6268.5340 - 6268.5005 | HOTLINE: 0983.773.779



THƯƠNG HIỆU ĐỘC QUYỀN SỐ 203370
 TẠI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
 CÔNG NGHỆ SƠN BẢO HÀNH TỪ 10 ĐẾN 25 NĂM
 THEO TIÊU CHUẨN CỦA SƠN AZODUREL

NHÀ MÁY NHÔM XINGFAWINDOW
 ISO 9001:2015






NHÀ MÁY NHÔM XINGFAWINDOW
 ISO 9001:2015

ĐỊA CHỈ NHÀ MÁY: 997 QL. N2, XÃ THANH LỢI, HUYỆN BẾN LÚC, LONG AN
 ĐIỆN THOẠI: (028) 6268.5340 - 6268.5005 | HOTLINE: 0983.773.779



THƯƠNG HIỆU ĐỘC QUYỀN SỐ 203370
 TẠI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
 CÔNG NGHỆ SƠN BẢO HÀNH TỪ 10 ĐẾN 25 NĂM
 THEO TIÊU CHUẨN CỦA SƠN AZODUREL

NHÀ MÁY NHÔM XINGFAWINDOW
 ISO 9001:2015






NHÀ MÁY NHÔM XINGFAWINDOW
 ISO 9001:2015

ĐỊA CHỈ NHÀ MÁY: 997 QL. N2, XÃ THANH LỢI, HUYỆN BẾN LÚC, LONG AN
 ĐIỆN THOẠI: (028) 6268.5340 - 6268.5005 | HOTLINE: 0983.773.779



THƯƠNG HIỆU ĐỘC QUYỀN SỐ 203370
 TẠI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
 CÔNG NGHỆ SƠN BẢO HÀNH TỪ 10 ĐẾN 25 NĂM
 THEO TIÊU CHUẨN CỦA SƠN AZODUREL

NHÀ MÁY NHÔM XINGFAWINDOW
 ISO 9001:2015






HI



CHỨNG NHẬN SƠN ĐẠT BẢO HÀNH JOTUN, PPG, AKZONOBEL 30 NĂM



Certificate of Approval

**XINGFAWINDOW ALUMINIUM MECHANICAL
JOINT STOCK COMPANY - XINGFA ALUMINIUM
FACTORY**

Hamlet 4, Thanh Loi Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam

is certified as an Approved Applicator to coat

Jotun Facade

a product from Jotun Powder Coatings

(15 years warranty)

This company fulfils the requirements set by Jotun Powder Coatings for pre-treatment and application of powder coatings. These include having the necessary equipment, process controls and technical knowledge to comply with Jotun Powder Coatings standards and the requirements of AAMA2603/Qualicoat 1



Approved Number: VN-FA-250014
Issued Date : 10th-04-2026
(Certificate valid for one year from date above)

Authorized Signatory
Luu Thi Phuong Hoang
Sales Director - Powder Coatings
Jotun Paints (Vietnam) Co., Ltd.



CHỨNG NHẬN SƠN ĐẠT BẢO HÀNH JOTUN, PPG, AKZONOBEL 30 NĂM



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NHÔM XINGFAWINDOW - NHÀ MÁY NHÔM XINGFA

Ấp 4, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam

FOR OUTSTANDING QUALITY PERFORMANCE
AS A CONDITIONAL APPROVED APPLICATOR OF



Envirocron® Durable Powder Coatings (AAMA2603)

Le Dong Lam
General Manager,
Industrial Coatings SEA
PPG Vietnam Country Manager



Date: 01st Oct 2024
(Validity: 06 months from date of issue)
Certificate Number: PPGVN-AAC-24017

Phan Tuyet Trinh
Technical Service Manager
Industrial Coatings SEA (North)

MÃ SỐ	TÊN GỌI & MẶT CẮT	T.L (6m) ± 8%	MÃ SỐ	TÊN GỌI & MẶT CẮT	T.L (6m) ± 8%
CỬA SỔ LÙA XFA HỆ 55 (độ dày 0.8mm)			CỬA SỔ XFA HỆ 55 (độ dày 0.8mm)		
XFA 20532	KB cửa lùa	3.44	XFA 3318	KB cửa sổ	3.15
XFA 20526	Cánh cửa lùa	3.51	XFA 3202	Cánh cửa sổ	4.18
XFA 20527	Óp lưng	1.56	XFA 3313	Tách khung	3.91
XFA 20528	Trung gian	0.90	XFA 3203	Chia vách kính	3.67
CỬA SỔ LÙA XFA HỆ 55 (độ dày 1.2mm)			XFA 3209	KB vách kính	2.90
XFA 20532	KB cửa lùa	5.00	XFA 3323A	Đồ dùng chung	3.25
XFA 20526	Cánh cửa lùa	5.00	CỬA SỔ XFA HỆ 55 (độ dày 1.2mm)		
XFA 20527	Óp lưng	2.10	XFA 3318	KB cửa sổ	4.48
XFA 20528	Trung gian	1.30	XFA 3202	Cánh cửa sổ	5.60
XFA-20529	Óp che mưa	1.06	XFA 3313	Tách khung	5.30
CỬA SỔ LÙA XFA HỆ 55 (độ dày 1.4mm)			XFA 3313B	Tách Khung 2 vít	5.82
XFA 20532	KB cửa lùa	5.65	XFA 3203	Chia vách kính	5.12
XFA 20526	Cánh cửa lùa	5.65	XFA 3209	KB vách kính	4.27
CỬA SỔ LÙA XFA HỆ 55 (độ dày 1.4mm)			XFA 3323A	Đồ dùng chung	4.73
XFA 5510A	KB cửa lùa	6.09	XFA 3208	KB lật khuôn	4.55
XFA 5511A	Cánh cửa lùa	5.23	CỬA SỔ XFA HỆ 55 (độ dày 1.4mm)		
XFA 5512	Óp lưng	2.43	XFA 3318	KB cửa sổ	5.06
XFA 5515	Trung gian	2.49	XFA 3202	Cánh cửa sổ	6.58
XFA-20529	Óp che mưa	1.06	XFA 3313	Tách Khung	6.04
CỬA ĐI XFA HỆ 55 (độ dày 0.8mm)			XFA 3208	KB lật khuôn	4.55
XFA 3328	KB cửa đi	3.63	XFA 3203	Đồ chia vách	5.41
XFA 3332	Cánh mở trong	4.25	XFA 3209	KB vách kính	4.82
XFA 3303	Cánh mở ngoài	4.25	XFA 3323A	Đồ động dùng chung	5.70
CỬA ĐI XFA HỆ 55 (độ dày 1.2mm)			LÁ SÁCH (độ dày 1.2mm)		
XFA 3328	KB cửa đi	4.97	XFA 192	Lá Sách	1.99
XFA 3332	Cánh mở trong	6.05	XFA 1283	KB lá Sách	2.19
XFA 3303	Cánh mở ngoài	6.05	XFA 100	Lá sách	3.71
XFA 3304	Ngang cánh dưới	7.92	XFA 8025	KB lá sách	3.84

* Ghi chú : Độ dày và tỷ trọng cho phép dung sai ±8%

MÃ SỐ	TÊN GỌI & MẶT CẮT	T.L (6m) ± 8%	MÃ SỐ	TÊN GỌI & MẶT CẮT	T.L (6m) ± 8%
CỬA ĐI XFA HỆ 55 (độ dày 1.4mm)			CỬA SỔ XFA HỆ 1000 (độ dày 1.2 mm)		
XFA 3328	KB cửa đi 	5.60	XFA 3318A	KB cửa sổ 1000 	7.02
XFA 3332	Cánh mở trong 	6.83	XFA 3209A	Khung bao vách 1000 	7.18
XFA 3303	Cánh mở ngoài 	6.80	XFA C3318B	Nối khung bao cửa sổ (1.2H) 	8.49
CỬA ĐI XFA HỆ 55 (độ dày 1.8mm)			XFA 3202A	Cánh cửa sổ cạnh bầu 	5.78
XFA 3328	KB cửa đi 	6.53	XFA-C3202B	Cánh cửa sổ nẹp liền 	6.33
XFA 3303	Cánh mở ngoài 	7.72	CỬA ĐI XFA HỆ 1000 (độ dày 1.2 mm)		
XFA 3332	Cánh mở trong 	7.81	XFA 3328A	KB cửa đi hệ 1000 	8.20
XFA 3304	Ngang cánh dưới 	11.41	XFA 3303A	Cánh mở ngoài 	6.15
CỬA ĐI XFA HỆ 55 (độ dày 2.0mm)			XFA 3332A	Cánh mở trong 	6.15
XFA 3328T	KB cửa đi 	7.33	XFA-C3303B	Cánh cửa đi nẹp liền 	6.72
XFA 3303T	Cánh mở ngoài 	8.56	XFA 3296A	Sập kính 	1.28
XFA 3332T	Cánh mở trong 	8.68	CỬA ĐI XFA HỆ 1000 (độ dày 2.0mm)		
XFA-3303C	Cánh mở ngoài bán 120 (2H) 	11.85	XFA 3328A	KB cửa đi hệ 1000 	11.42
XFA-3332C	Cánh mở trong bán 120 (2H) 	11.85	XFA 3328B	Nối khung bao cửa đi (1.6H) 	12.09
THANH DỪNG CHUNG			XFA 3303A	Cánh mở ngoài 	8.50
XFA 3300	Thanh nối khung 	2.15	XFA 3332A	Cánh mở trong 	8.50
XFA 3300A	Thanh nối khung 1000 	3.03	XFA 3313A	Đồ nối liền vách 	9.37
XFA 459	Thanh chuyển động 	1.00	XFA 3296A	Sập kính 	1.28
XFA 3326	Bơ góc 90 	7.00	KHUNG BAO HỆ 1000 CHỈ PHÀO (MỚI)		
XFA 3310	Thanh nối khung lớn 	7.80	XFA PHAO-3328D	Khung bao cửa đi 1.4mm 	10.01
XFA 3295	Sập kính thường 	1.70	XFA PHAO-3328E	Óp khung bao cửa đi 	10.95
XFA 3295M	Sập kính thường 	1.32	XFA PHAO-3318D	Khung bao cửa sổ 1.4mm 	8.78
XFA 3296	Sập kính khung bao 	1.50	XFA PHAO-3318E	Óp khung bao cửa đi 	9.84
XFA 3286	Sập kính hộp 19mm 	1.40	XFA PHAO NOI 01	Hộp nối phào 	7.12
XFA 3329	Óp đáy 	2.50	XFA PHAO NOI 02	Nối phào 	4.36
XFA 3329A	Óp chân cánh 	2.97	XFA PHAO-001	Phào cửa 	1.80
XFA 3329A 1.2	Óp chân cánh 	2.25	XFA-V40	Chi phào V40 	1.36

* Ghi chú : Độ dày và tỷ trọng cho phép dung sai ±8%

MÃ SỐ	TÊN GỌI & MẶT CẮT	T.L (6m) ± 8%	MÃ SỐ	TÊN GỌI & MẶT CẮT	T.L (6m) ± 8%
HỆ 55 CÁCH PHẪNG VÀ CÁCH VÁT (Độ dày 1.4mm)			HỆ 55 CÁCH PHẪNG VÀ CÁCH VÁT (Độ dày 2.0mm)		
XFA 3303P	Cánh cửa đi phẳng mở ra 	7.56	XFA 3303P	Cánh cửa đi phẳng mở ra 	9.57
XFA 3332P	Cánh cửa đi phẳng mở vào 	7.57	XFA 3332P	Cánh cửa đi phẳng mở vào 	9.67
XFA 3303V	Cánh cửa đi vát mở ra 	7.79	XFA 3303V	Cánh cửa đi vát mở ra 	9.83
XFA 3332V	Cánh cửa đi vát mở vào 	7.80	XFA 3332V	Cánh cửa đi vát mở vào 	9.96
XFA 3202P	Cánh cửa sổ phẳng mở ra 	6.41	XFA 3203V	Chia cánh Vát dày 1.2mm 	4.87
HỆ CỬA LỬA 93 (Độ dày 1.6mm)			XFA 3291	Sập kính hộp 24mm 	1.24
XFA 1543A	Khung bao đứng 	5.53	HỆ CỬA LỬA 93 (Độ dày 1.2mm)		
XFA 1541A	Khung bao trên 	7.21	XFA 1543A	Khung bao đứng 	4.34
XFA 1942A	KB dưới cửa đi lửa 	6.89	XFA 1541A	Khung bao trên 	5.48
XFA 1942	KB dưới cửa sổ lửa 	7.87	XFA 1942A	KB dưới cửa đi lửa 	5.46
XFA 1546A	Đứng cánh tron 	6.40	XFA 1942	KB dưới cửa sổ lửa 	5.75
XFA 1547A	Đứng cánh móc 	5.39	XFA 1546A	Đứng cánh tron 	4.96
XFA 1544A	Ngang cánh trên 	4.96	XFA 1547A	Đứng cánh móc 	4.30
XFA 1545A	Ngang cánh dưới nhỏ 	5.00	XFA 1544A	Ngang cánh trên 	3.82
XFA 1555A	Ngang cánh dưới lớn 	6.29	XFA 1545A	Ngang cánh dưới nhỏ 	4.00
XFA 1548A	Trung gian 4 cánh 	3.48	XFA 1555A	Ngang cánh dưới lớn 	4.94
XFA 1559	Khung bao vách 	5.72	XFA 1548A	Trung gian 4 cánh 	2.58
XFA 2618	Đồ chia vách 	8.87	XFA 1559	Khung bao vách 	4.04
XFA 1578	Ôp mặt sau KB 	3.88	XFA 2618	Đồ chia vách 	5.79
XFA 1549A	Ôp mặt trước KB 	4.07	XFA 1549A	Ôp mặt trước KB 	2.60
XFA 1551A	Khung bao ngang trên 	10.78	XFA 1551A	Khung bao ngang trên 	7.94
XFA 101A	Sập Kính vuông 	1.00	XFA 101	Sập Kính 	1.00
HỆ CỬA LỬA 93 (Độ dày 2.0mm)			HỆ CỬA LỬA 93 (Độ dày 2.0mm)		
XFA 1543	Khung bao đứng 	6.80	XFA 1547	Đứng cánh móc 	6.60
XFA 1541	Khung bao trên 	8.65	XFA 1544	Ngang cánh trên 	5.67
XFA 1942A	KB dưới cửa đi lửa 	7.82	XFA 1555	Ngang cánh dưới lớn 	7.41
XFA 1546	Đứng cánh tron 	7.54			

* Ghi chú : Độ dày và tỷ trọng cho phép dung sai ±8%

MÃ SỐ	TÊN GỌI & MẶT CẮT	T.L (6m) ± 8%	MÃ SỐ	TÊN GỌI & MẶT CẮT	T.L (6m) ± 8%
HỆ CỬA LỬA 93 - LỬA 3 RAY (Độ dày 2.0mm)			HỆ THUỶ LỰC XFA (độ dày 2.0mm)		
XFA-D1542B	Khung ngang dưới 	10.68	XFA-TL01	Khung bao hộp 55*120 	11.11
XFA-D1541B	Khung ngang trên 	12.18	XFA-TL02	Cánh thủy lực 	13.07
XFA-D1551B	Kbao chia ngang trên 	17.28	XFA-TL03	Nắp cánh 	1.76
XFA-D1559B	Khung bao vách 	7.80	XFA-TL04	Nẹp kính thường 	1.76
XFA-D2618B	Đồ chia vách 	13.32	XFA-TL04A	Nẹp kính hộp 	1.34
XFA-D1543B	Khung bao đứng 	8.22	XFA-TL05	Đế sập 	2.35
XFA-D1549B	Óp kbao đứng 	5.63	C101A	Nẹp đế 	0.82
XẾP TRƯỢT XFA HỆ 63 (độ dày 1.5mm)			CỬA ĐI - CỬA SỔ XFA HỆ 55 VÁT CẠNH (độ dày 1.2mm)		
XFA F4116	Kbao đứng 	6.33	XFA 5501	KB cửa đi, cửa sổ, vách kính 	5.19
XFA F605	Kbao trên 	18.70	XFA 5503A	Cánh cửa đi nẹp liền 	6.12
XFA F2435	Kbao dưới ray âm 	6.20	XFA 5504	Cánh cửa sổ 	4.83
XFA F5017	Khung cánh 	7.56	XFA 5505A	Đồ động dùng chung 	3.57
XFA F519	Máng che 	1.10	XFA 5506A	Cha cánh nẹp liền 	5.82
XFA F520	Nẹp móc cánh 	1.46	XFA 5507	Chia khung cửa sổ 	5.26
XFA F521	Nẹp kính 	1.35	XFA 5509	Nẹp kính KB 	1.17
			XFA 5516	Óp chân cửa đi 	1.99
MẶT DỰNG XFA HỆ 65			SONG BẢO VỆ VÀ LÁ HỘP		
MD6501	Mặt dựng 65*93 dày 2.5mm 	13.97	XFA BV01	Song bảo vệ đứng 	2.47
MD651	Mặt dựng 65*120 dày 2.5mm 	15.22	XFA BV02	Song bảo vệ ngang 	2.07
MD657	Mặt dựng 65*77 dày 2.5mm 	11.69	XFA BV03	Song bảo vệ ngang 	1.58
Ke MD	Ke Mặt dựng 	7.94	XFA BV04	Song bảo vệ tròn có lỗ vít 	1.78
MD6502	Óp ngoài 	2.95	XFA BV05	Pát song tròn (BV05) 	1.86
MD6503	Chặn kính 	3.47	KE ÉP GÓC		
MD6504	Cánh cửa bật 	4.94	XFA 1697	Nối góc khung cánh 	13.60
MD6505	KB cửa bật 	4.51	XFA F347	Nối góc khung bao 	29.65
			XFA 004	Nối góc khung bao 	11.00

MÃ SỐ	TÊN GỌI & MẶT CẮT	T.L (6m) ± 8%	MÃ SỐ	TÊN GỌI & MẶT CẮT	T.L (6m) ± 8%
CỬA ĐI HỆ XFA - A700 (1.0 mm)			CỬA ĐI HỆ XFA - S700 (0.7mm)		
A7002	Khung Bao 	3.20	S7002	Khung Bao 	2.60
A7051	Trên dưới 	4.17	S7051	Trên dưới 	3.05
A7054	Đố giữa 	5.00	S7054	Đố giữa 	3.80
A7052	Đứng trơn 	3.15	S7052	Đứng trơn 	2.30
A7052- 4.8	Đứng trơn 	2.52	S7052- 4.8	Đứng trơn 	1.90
A7052- 4.4	Đứng trơn 	2.31	S7052- 4.4	Đứng trơn 	1.80
A7053	Đứng móc 	3.70	S7053	Đứng móc 	2.52
A7053- 4.8	Đứng móc 	2.96	S7053- 4.8	Đứng móc 	2.10
A7053- 4.4	Đứng móc 	2.72	S7053- 4.4	Đứng móc 	1.90
A7019	Đứng hờ 	2.45	S7019	Đứng hờ 	1.90
A7011	Đứng giữa 	3.35	S7011	Đứng giữa 	2.50
A7012	Đứng hộp 	3.10	S7012	Đứng hộp 	2.30
CỬA SÓ LỬA HỆ XFA - S500 (0.7mm)			S7109	Ngang hờ 	2.00
S5051	Máng trên 	2.60	S7008	Ghép giữa 	2.60
S5052	Máng dưới 	2.33	S7006	Ngang giữa 	3.46
S5053	Khung Bao 	1.75	S7005	Ghép giữa 	3.20
S5054	Ngang trên 	1.23	CỬA ĐI HỆ XFA - S1000 (1.0 mm)		
S5055	Ngang dưới 	1.75	S7052A-4.4	Đứng trơn 	3.20
S5056	Đứng móc 	1.43	S7052A-4.8	Đứng trơn 	3.50
S5057	Đứng trơn 	1.27	S7052A	Đứng trơn 	4.40
S5126	Trung gian 	1.10	S7053A-4.4	Đứng móc 	3.60
HỆ TỦ			S7053A-4.8	Đứng móc 	3.90
9761	Cánh tủ áo 	1.00	S7053A	Đứng móc 	4.90
9761A	Cánh tủ áo gờ 	1.05	K141	Khung Bao 	4.00
3243	Đế 10 li 	1.00	1001	Ngang giữa 	5.10
3242	Nẹp 10 li 	0.70	1002	Đứng hông 	4.92
K146	Đế không nẹp 	1.02	1009	Đứng hờ 	3.84

MÃ SỐ	TÊN GỌI & MẶT CẮT	T.L (6m) ± 8%	MÃ SỐ	TÊN GỌI & MẶT CẮT	T.L (6m) ± 8%
HỆ HỘP			CỬA ĐI HỆ XFA - S1000 (1.1 mm)		
25*25	Hộp 25*25 dày 0.5mm 	0.83	S7052A-4.4	Đứng trơn 	3.78
25*38	Hộp 25*38 dày 0.5mm 	1.05	S7052A-4.8	Đứng trơn 	4.12
25*50	Hộp 25*50 dày 0.6mm 	1.30	S7052A	Đứng trơn 	5.15
25*76	Hộp 25*76 dày 0.6mm 	1.92	S7053A-4.4	Đứng móc 	4.18
30*50	Hộp 30*50 dày 0.7 mm 	1.70	S7053A-4.8	Đứng móc 	4.56
38*38	Hộp 38*38 dày 0.6mm 	1.52	S7053A	Đứng móc 	5.70
38*76	Hộp 38*76 dày 0.6mm 	2.20	K141	Khung Bao 	4.00
44*76	Hộp 44*76 dày 0.86mm 	3.30	LÁ HỘP		
44*100	Hộp 44*100 dày 1.2mm 	5.60	SS4332	Lamri hộp (dày 0.4mm) 	1.45
50*50	Hộp 50*50 dày 1.1mm 	3.65	S4332	Lamri hộp (dày 0.6mm) 	1.80
50*100	Hộp 50*50 dày 2.0mm 	9.50	S4333	Lamri phẳng (dày 0.5mm) 	1.92





**KHAI DUC THANH
GROUP**

ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN



**NHÀ MÁY NHÔM
XFAWINDOW**

NHÀ MÁY
997 Quốc lộ N2, Xã Thạnh Lợi, Tỉnh Tây Ninh
TỔNG KHO
B7/7 Võ Văn Vân, Xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM

☎ 028 6268 5437 | 6268 5340 | 6268 5005
☎ 0983 773 779 ✉ khaiducthanhnhom@gmail.com
🌐 www.nhomxingfawindow.com

